المُنَاسَخَاتُ

وفيه:

- _ تعريفُ المُناسَخَةِ لغةً واصطلاحًا.
- _حالاتُ المُناسخاتِ، وصورُها، وأمثلتُها.
- _صفة العملِ العامة لجميع حالاتِ المُناسخاتِ.
 - _الاختصارُ في المُناسخات.

تأليف يوسف حامد النمراوي



المُناسخات

[١] عرِّفِ المُناسخةَ لغةً واصطلاحًا، ثم بيِّنْ لِمَ سُمِّيت مُناسخةً؟

المناسخةُ لغةً: من النسخ؛ وهو الإزالةُ، أو النقلُ.

واصطلاحًا: أن يموتَ إنسانٌ، فلم تُقْسَمْ تركتُه حتى يموتَ مِن ورثته وارثٌ أو أكثرُ. وسُمِّيت مُناسخةً: لأنَّ المسألةَ الأولى انتَسخَتْ بالثانية، أو لأنَّ المالَ ينتقلُ فيها من وارث إلى وارث.

[٢] اذكر حالاتِ المُناسخاتِ، مُبَيِّنًا العملَ في كل حالةٍ منها، مع التوضيح بالمثال. للمُناسخات ثلاثُ حالاتٍ، وبيانُها كالتالي:

الحالةُ الأولى

• ضابطُها:

أَنْ ينحصرَ ورثةُ الميتِ الثاني في ورثة الميتِ الأولِ، ولا يختلفَ إرثُهم منه.

• ولها أربعُ صورٍ:

- ١. أن يكونَ إرثُهم بالتعصيب فقط.
- ٢. أن يكونَ إرثُهم بتعصيب تَخَلَّله فرضٌ، ثم تَحوَّل إلى تعصيب.
 - ٣. أن يكونَ إرثُهم بالفرض والتعصيب.
 - ٤. أن يكونَ إرثُهم بالفرض فقط.

• وثمرةُ معرفةِ ضابطِ هذه الحالةِ من حالات المناسخاتِ:

الاختصارُ قبل العملِ؛ حيث إننا لا نحتاجُ إلى عمل مناسخةٍ وجامعةٍ، بل نكتفي بمسألة واحدةٍ للورثة الموجودين حال القسمةِ، كأنَّ الميتَ الأولَ لم يتركُ غيرَهم.

• طريقةُ العملِ في هذه الحالةِ:

أَن يُقْسَمَ المَالُ على الورثة الموجودين حالَ القسمةِ، كأنَّ الميتَ الأولَ لم يُخَلِّفْ غيرَهم، وكأنَّ الميتَ الثاني ومن مات بعده لم يُوجَدُوا أصلًا؛ وذلك سواء أكان:

- _ الإرثُ بالتعصيب فقط.
- _ أم بتعصيب تَخَلَّله فرضٌ، ثم تحوَّل إلى تعصيب.
 - ـ أم بالفرض والتعصيب.
 - _ أم بالفرض فقط.

ويشترطُ بعضُ الفرَضيين في هذه الصورةِ الأخيرةِ: أن تعولَ مسألةُ الميتِ الأولِ بمثل نصيبِ الميتِ الثاني فأكثرَ.

وهو شرطٌ غيرُ مُطَّرِدٍ؛ لأنه يوجَدُ في هذه الصورةِ مسائلُ لا عَوْلَ فيها، كما سيأتي في الأمثلة _ إن شاء الله تعالى _.

• أمثلةُ الحالةِ الأولى من المُناسخات:

(أ) الإرثُ بالتعصيب فقط:

١. مات عن: عشرة إخوةٍ أشقاء؛ فلم تُقْسَمِ
التركةُ حتى مات خمسةٌ منهم، واحدًا بعد
واحدٍ، عن الباقين.

* المسألةُ من (٥) عددِ رؤوسِ الإخوةِ المتبقين، كأنَّ الأخ الميتَ مات عن هؤلاء الخمسةِ فقط.

	0		
	١	أخ ش	
	١	أخ ش	
	١	أخ ش	ع
	١	أخ ش	
	١	أخ ش	
القسمةِ	مات قبل	أخ ش	
القسمةِ	مات قبل	أخ ش	
القسمةِ	مات قبل	أخ ش	
القسمةِ	مات قبل	أخ ش	
القسمةِ	مات قبل	أخ ش	

٤		
١	ابن	
١	ابن	ç
١	ابن	ع
١	ابن	
+ 1		

ابن مات قبل القسمةِ
ابن مات قبل القسمةِ
ابن مات قبل القسمةِ

٢. مات عن: ثمانية بنين؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ
 حتى مات أربعةُ منهم، واحدًا بعد واحدٍ، عن الباقين.

* المسألةُ من (٤) عددِ رؤوسِ الأبناءِ المتبقين، كأنَّ الأبَ الميتَ مات عن هؤلاء الأربعةِ فقط.

(ب) الإرثُ بالتعصيب الذي تَخَلَّله فرضٌ، ثم تَحوَّل إلى تعصيب.

١. مات عن: أربعة بنين، وزوجة _ هي أمُّهم _؛ فلم تُقْسَم التركةُ حتى:

_ مات اثنان من البنين، واحدًا بعد واحدٍ عمَّن في المسألة.

ـ ثم ماتت الزوجةُ عنهم.

ع ابن القسمةِ ابن مات قبل القسمةِ

* المسألةُ من (٢) عددِ رؤوسِ الابنين المتبقيين. لاحظ! وجودَ صاحبِ فرضٍ في المسألة؛ لكنه من الأموات، ولذا فالمسألةُ من الحالة الأولى.

٢. مات عن: ستة إخوةٍ أشقاء، وأمِّ؛ فلم تُقْسَم التركةُ حتى:

_ مات ثلاثةٌ من الإخوة، واحدًا بعد واحدٍ عن الباقين.

_ ثم ماتت الأمُّ عنهم.

* المسألةُ من (٣) عددِ رؤوسِ الإخوةِ المتبقين.

	٣		
قبل القسمةِ	ماتت	أم	
	١	أخ ش	
	١	أخ ش	ع
	١	أخ ش	
نبل القسمةِ	مات ة	أخ ش	
نبل القسمةِ	مات ة	أخ ش	
نبل القسمةِ	مات ة	أخ ش	

(ج) الإرثُ بالفرض والتعصيب معًا.

مات عن: خمسة إخوةٍ لأم هم بنو عمِّ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى مات اثنان منهم، واحدًا بعد واحدًا بعد واحدً، عن الباقين.

	٣		
	١	أخ م، هو ابن عم	کل ا وز
	١	أخ م، هو ابن عم	المال ف تعصي
	١	أخ م، هو ابن عم	شا الم
، قبل القسمةِ	مات	أخ م، هو ابن عم	
، قبل القسمةِ	مات	أخ م، هو ابن عم	

* المسألةُ من (٣) عددِ رؤوسِ الإخوةِ المتبقّين.

وصورةُ هذه المسألةِ:

- _ أن تتزوجَ امرأةٌ ستةَ إخوةٍ (ش، أو ب)، واحدًا بعد الآخرِ.
 - _ وتُنجِبَ من كل واحدٍ منهم ابنًا.
- _ فأبناؤها إخوةٌ لأم؛ لأن أمَّهم واحدةٌ، وآباؤهم مختلفون.
 - _ وكذلك هم أبناءُ عمٍّ؛ لأن آباءهم إخوةٌ أشقاء، أو لأب.

(د) الإرثُ بالفرض فقط.

١) مثالُ ما إذا عالت مسألةُ الميتِ الأولِ بمثل نصيب الميتِ الثاني:

١. ماتت عن: زوج، وأخت شقيقة، وأختٍ لأبٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى ماتت الأختُ لأبٍ
 ـ بعد أن تزوجها الزوجُ ـ عن الباقين (١).

* وتوضيحُها كما يلي:

	١			۲	*	
١٤	۲			V X		
V = 1 + 7	١	زوج	1	٣	زوج	1
V = 1 + 7	١	أخت ب	<u>'</u>	٣	أخت ش	1
		ت		١	أخت ب	1

لاحظ! أنَّ مسألةَ الميتةِ الأولى قد عالت بمثل نصيبِ الميتةِ الثانيةِ؛ فالأولى من (٦)، وقد عالت إلى (٧)، فهي عائلةٌ بـ (١)، ونصيبُ الميتةِ الثانيةِ من المسألة الأولى: (١).

ولا حاجة إلى عمل هذه المناسخة؛ لأن ورثةَ الميتةِ الثانيةِ هم ورثةُ الميتةِ الأولى، ولم يختلفْ إرثُهم منها، فتُقْسَمُ المسألةُ على الباقين، كأنَّ الميتةَ الأولى لم تتركْ غيرَهم، وتكونُ من (٢): للزوج (١)، وللأخت (١).

وصورتُها كالتالى:

	۲		
	١	زوج	1
	١	أخت ش	<u>'</u>
بل القسمةِ بعد أنْ تزوجها الزوجُ	ماتت ق	أخت ب	

(١) البيان:

أخت لأب___ أخت شقيقة ___ زوجة ___ زوج

ـ ماتت الزوجةُ أولًا.

ـ ثم تزوج الزوجُ أختَ الزوجةِ من الأب.

ـ ثم ماتت الأختُ من الأب عن: الزوج، والأختِ الشقيقةِ.

٢. ماتت عن: زوج، وأم، وأختٍ شقيقةٍ، وأخوين لأم؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى ماتت الأختُ الشقيقةُ _ بعد أن تزوجها الزوجُ _ عن الباقين.

* وتوضيحُها كما يلي:

	١			۲	*	
١٨	٦			9 X		
9 = 4 7	٣	زوج	1	٣	زوج	1
٣ = ١ + ٢	١	أم	<u>'</u>	١	أم	<u>'</u>
3 + 7 = 5	۲	أخوان م	1	۲	أخوان م	1
		ت		٣	أخت ش	1

لاحظ! أنَّ مسألة الميتةِ الأولى قد عالت بمثل نصيبِ الميتةِ الثانيةِ؛ فالأولى من (٦)، وقد عالت إلى (٩)، فهي عائلةٌ بـ (٣)، ونصيبُ الميتةِ الثانيةِ من المسألة الأولى: (٣).

ولا حاجة إلى عمل هذه المناسخة؛ لأن ورثة الميتة الثانية هم ورثة الميتة الأولى، ولم يختلفْ إرثُهم منها، فتُقْسَمُ المسألةُ على الباقين، كأنَّ الميتة الأولى لم تترك غيرَهم، وتكون من (٦): للزوج (٣)، وللأم (١)، وللأخوين لأم (٢).

وصورتُها كالتالي:

	٦		
	٣	زوج	<u>'</u>
	١	أم	<u>'</u>
	۲	أخوان م	<u>'</u>
فبل القسمةِ بعد أنْ تزوجها الزوجُ	ماتت ن	أخت ش	

٢) مثالُ ما إذا عالت مسألةُ الميتِ الأولِ بأكثرَ من نصيب الميتِ الثاني:

ماتت عن: زوج، وجدة (هي: أم أبٍ)، وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى ماتت الأختُ لأب _ بعد أن تزوجها الزوجُ _ عن الباقين.

* وتوضيحُها كما يلي:

	١			٧	*	
٥٦	VX			ΛΧ		
7	٣	زوج	1	٣	زوج	1
Λ = \ + \	١	جدة (أم أب)	1	١	جدة (أم أب)	1
7	٣	أخت ب	1	٣	أخت ش	1
	_	ت	_	١	أخت ب	<u>'</u>

لاحظ! أنَّ مسألةَ الميتةِ الأولى قد عالت بأكثرَ من نصيب الميتةِ الثانيةِ؛ فالأولى من (٦)، وقد عالت إلى (٨)، فهي عائلةٌ بـ (٢)، ونصيبُ الميتةِ الثانيةِ من المسألة الأولى: (١).

ولا حاجة إلى عمل هذه المناسخة؛ لأن ورثةَ الميتةِ الثانيةِ هم ورثةُ الميتةِ الأولى، ولم يختلفْ إرثُهم منها، فتُقْسَمُ المسألةُ على الباقين، كأنَّ الميتةَ الأولى لم تتركُ غيرَهم، وتكون من (٦)، ثم تعول إلى (٧): للزوج (٣)، وللجدة (١)، وللأخت الشقيقةِ (٣).

وصورتُها كالتالى:

	V X		
	٣	زوج	<u>'</u>
	١	جدة (أم أب)	<u>'</u>
	٣	أخت ش	<u>'</u>
قبل القسمةِ بعد أنْ تزوجها الزوجُ	ماتت ن	أخت ب	

٣) مثالُ ما إذا لم تَعُلْ مسألةُ الميتِ الأولِ:

ماتت عن: جدة (أم أم)، وأخوين لأم، كلُّ واحدٍ منهما من أب غيرِ أبِ الثاني؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى مات أحدُ الأخوين عن الباقين.

* وتوضيحُها كما يلي:

	١			۲	•	
٦	Y X			т х		
r = 1 + r	١	جدة (أم أم)	<u>'</u>	١	جدة (أم أم)	<u>'</u>
r = 1 + r	١	أخ م	1	١	أخ م	١
		ت		١	أخ م	٣

لاحظ! أنَّ المسألة الأولى لا عَوْلَ فيها.

ولا حاجة إلى عمل هذه المناسخة؛ لأن ورثةَ الميتِ الثاني هم ورثةُ الميتةِ الأولى، ولم يختلفْ إرثُهم منه، فتُقْسَمُ المسألةُ ابتداءً على الباقين، كأنَّ الميتةَ الأولى لم تتركْ غيرَهم، وتكونُ من (٦)، ثم تُرَدُّ إلى (٢): للجدة (١)، وللأخ لأم (١).

وصورتُها كالتالي:

	Y X		
	١	جدة (أم أم)	<u>'</u>
	١	أخ م	1
بل القسمةِ	مات ق	أخ م	

الحالةُ الثانيةُ

• ضابطُها:

أن يكونَ ورثةُ كلِّ ميتٍ لا يرثون غيرَه، فكلُّ ميتٍ يرثُه أهلُه أو جماعتُه، ولا يرثُ ميتٌ من ميت آخرَ.

ولها صورتان:

(أ) إذا لم يكنْ في المسألة إلا ميِّتٌ ثانٍ:

وصفةُ العملِ فيها كصفته في الحالة الثالثةِ.

(ب) إذا كان في المسألة أكثر من ميت:

وصفةُ العمل فيها كالتالي:

١. يُجْعِلُ لكل ميتٍ مسألةٌ تخصُّه، وتصححُ؛ إن احتاجت إلى تصحيح.

٢. يُنْظَرُ بين مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وسهامِه من الأولى؛ ولها حينئذٍ صورٌ:

* الأولى: أنْ لا تنقسمَ السهامُ على المسائل:

_ فإن باينَتْها: أَثبَتَّ المسألةَ كلَّها.

_ وإنْ وافَقَتْها: أَثبَتَّ وَفْقَ المسألةِ.

٣. يُنْظَرُ بين المُثْبَتاتِ من المسائل الثانيةِ بالنِّسَب الأربعِ، وما يحصلُ فهو كجزء السهمِ، يُوضَعُ فوق الأولى، ولا تدخلُ المسألةُ الأولى في النظر بين المسائل.

٤. تُضرَبُ المسألةُ الأولى بحاصل النظرِ بين المسائلِ الثانيةِ (وهو الرقمُ الذي فوقها)، وما يحصلُ فهو الجامعةُ.

ه. يُضرَبُ نصيبُ كلِّ وارثٍ من الأولى بها فوقها:

_ فإنْ كان حيًّا؛ أخَذَه.

_ وإنْ كان ميتًا؛ قُسِمَ على مسألته، وما ينتجُ؛ فهو كجزء السهم لها.

٢. يُضرَبُ نصيبُ كلِّ واحدٍ في المسائل الثانيةِ بجزء سهمِ مسألتِه، وما حصل؛ فهو نصيبُه من الجامعة.

* الثانيةُ: أَنْ تنقسمَ سهامُ كلِّ ميتٍ ثانٍ على مسألته:

- ٣. فتصحُّ المسائلُ الثانيةُ مما صَحَّتْ منه الأولى، وتكونُ الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباءُ الأحياءِ منها بلا تغييرِ.
- ٤. وتُقسم سهامُ كلِّ ميتٍ ثانٍ من الأولى على مسألته، وما يحصلُ؛ فهو كجزء السهمِ لها،
 يُضْرَبُ به نصيبُ كلِّ وارثٍ منها.
 - * الثالثةُ: أَنْ تنقسمَ بعضُ السهام على بعض المسائلِ الثانيةِ:
- ٣. فلا تدخلُ المسائلُ التي حصل عليها الانقسامُ في النظر بين المسائلِ التي لم يحصلُ عليها
 الانقسامُ، وعُمِلَ كما سبق.

ودونك الأمثلة:

• أمثلةُ الصورةِ الأولى: أن لا تنقسمَ السهامُ على المسائل.

* مثالُ تَباينِ المسائلِ والسهام، وتَباينِ المسائلِ (المُثْبَتاتِ):

مات عن: ثلاثة أعمام أشقاء؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

والثاني عن: ثلاثة بنين.

مات أحدُهم عن: زوجة، وبنتٍ، وابنِ ابنِ.

والثالثُ عن: ابنين، وبنتٍ.

	7 8			٤٠			10			17.			
٣٦.	٥			٣			٨			٣			
									ت	١		عم ش	٨
						ت				١	ع	عم ش	٣
			ت							١		عم ش	٥
10							١	<u>\\ \</u>	زوجة				•
٦.							٤	<u>'</u>	بنت				
٤٥							٣	ب	ابن ابن				
٤٠				١		ابن				•			
٤٠				١	ع	ابن							
٤٠				١		ابن							
٤٨	۲		ابن				•						
٤٨	۲	ع	ابن								أا ته:	م اا م	* **
3.7	١		بنت					<i>چ</i> .				ئ المس وأنال	

١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.

 ٢. نظرنا بين أصل مسألة كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متباينةً، فأثبتنا جميع المسائل على يمين المسألة الأولى.

٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متباينة، فضربنا بعضَها في بعض (٨ × ٣ × ٥)، فكان الناتجُ (١٢٠)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.

- ٤. ضربْنا هذا الناتجَ الذي هو (١٢٠) في أصل المسألةِ الأولى الذي هو (٣)، وكان الناتجُ
 (٣٦٠) أصلَ الجامعةِ.
- ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

العمُّ الأولُ: $1 \times 17 \cdot \times 1 = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. العمُّ الثاني: $1 \times 17 \cdot \times 1 = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. العمُّ الثالثُ: $1 \times 17 \cdot \times 0 = 0$ هو جزءُ سهم مسألتِه.

٦. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانيةِ في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعةِ.

(١) وقع في كتاب الفرائض، للدكتور عبد الكريم اللاحم رحمه الله (ص ١٨) مكان «الابن» ــ «العم»، وجعل له الباقي (٣) من (٨)، ولعله سهوّ؛ لأنه لو كان «عــًا»، لكان محجوبًا بإخوة الابن المتوقّ. والله الموفق.

* آخَرُ؛ مات عن: ثلاثة بنين؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

مات أحدهم عن: زوجة، وبنتٍ، وابنٍ (١١).

ومات الثاني عن: ثلاثةِ بنين.

والثالث عن: ابنين، وبنتٍ.

3.4	٧3	× ×	,	**	'n	?	40	10				٠١٠	
_	~	~										0	37
	Co												
.}.	ابن	ابن							(·				
			_	_	_							4	*
				~									
			بنا	اين	بن					(·			
						3.	<	4				7 8	0
							<	_				٨	4
						.([> -					
						بن	:}.	زو جة			(·		
						-	-1		_	_	_	٣	14.
										ره			
									بن	این	بنا		
									0	7	48		

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متباينة،
 فأثبتنا جميع المسائل على يمين المسألةِ الأولى.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدنا تداخُلًا بين (٢٤) و(٣)؛ فأخذنا الأكبرَ، ثم وجدنا تباينًا بينه وبين (٥)؛ فضربنا بعضها ببعض (٢٤ × ٥)؛ فكان الناتجُ (١٢٠)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.
- ٤. ضربْنا هذا الناتجَ الذي هو (١٢٠) في أصل المسألةِ الأولى الذي هو (٣)، وكان الناتجُ
 (٣٦٠) أصلَ الجامعةِ.
- ه. ضربنا نصيب كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزء السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الابنُ الأولُ: $1 \times 17 \div 17 = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الابنُ الثاني: $1 \times 17 \div 7 = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الابنُ الثالثُ: $1 \times 17 \div 0 = 0$ هو جزءُ سهم مسألتِه.

٢. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانيةِ في جزء سهمِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعةِ.

(١) هؤلاء البناتُ من غير الزوجةِ؛ انتبه لذلك؛ حتى إذا قيل: ماتت إحدى البناتِ عن أم؛ علمتَ أنَّ الأم المقصودةَ غيرُ هذه الزوجةِ.

* مثالُ تَوافُقِ المسائلِ والسهامِ، وتَداخُلِ المسائلِ (المُثْبَتاتِ):

مات عن: زوجة، وأربع بناتٍ من غيرها (١)، وعمِّ؛ فلم تُقسمِ التركةُ حتى.. توفيت إحدى البناتِ عن: أم، وزوجٍ، وابنٍ. والثانيةُ عن: زوج، وثمانيةَ عشرَ ابنًا. والثالثةُ عن: أم، وثمانيةِ بنين.

7/47 **₹**^ 77 ベン > **^** ۔| ـ ٠(ر م أيناء م **(**; **4**% ~ | ~ ٠(انزا /> <u>ښ.</u> (; ニ < m |-**س**ار .(<u>િ</u>ટ. <u>ç.</u> **(**: て 0 4 4 > |-٠(نوې. **:** :}. .<u>{</u>: .<u>{</u>: 76

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متوافقة،
 فأثبتْنا وَفْقَ المسائل على يمين المسألةِ الأولى.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها وهو (١٢)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.
- ٤. ضربْنا هذا العدد الأكبر الذي هو (١٢) في أصل المسألة الأولى الذي هو (٢٤)، وكان الناتجُ (٢٨٨) أصل الجامعة.
 - ٥. ضربنا نصيب كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها:

أما الأحياءُ؛ فقد وضعنا نصيبَهم فيما يقابلُهم من الجامعة:

الزوجةُ: ٣ × ١٢ = ٣٦ وضعناها أمامها تحت الجامعةِ.

البنتُ الرابعةُ: ٤ × ١٢ = ٤٨ وضعناها أمامها تحت الجامعةِ.

العمُّ: ٥ × ١٢ = ٠٠ وضعناها أمامه تحت الجامعةِ.

وأما الأمواتُ؛ فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهم لمسألته، فوضعناه فوقها:

البنتُ الأولى: ٤ × ١٢ ÷ ١٢ = ٤ هو جزءُ سهم مسألتِها.

البنتُ الثانيةُ: ٢ × ١٢ ÷ ٢٤ = ٢ هو جزء سهم مسألتِها.

البنتُ الثالثةُ: ٤ × ١٢ ÷ ٨٤ = ١ هو جزءُ سهم مسألتِها.

٢. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانيةِ في جزء سهمِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعةِ.

* مثالُ تَباينِ المسائلِ والسهام، وتماثلِ المسائلِ (المُثْبَتاتِ):

مات عن: ثلاثة إخوةٍ أشقاء؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

مات أحدُهم عن: ثلاثة بنين.

والثاني عن: ابن، وبنتٍ.

والثالث عن: ثلاثة بنين.

	١			1			١			٣			
٩	٣			٣			٣			٣			
									บ	١		أخ ش	٣
						บ				١	ع	أخ ش	٣
			ij							١		أخ ش	٣
١							١		ابن				
١							١	ع	ابن				
١							١		ابن				
۲				۲	c	ابن				•			
١				١	ع	بنت							
١	١		ابن				-						
١	١	ع	ابن										
١	١		ابن										

* شرحُ المسألةِ:

١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.

٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متباينة،
 فأثبتنا جميع المسائلِ على يمين المسألةِ الأولى.

٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متماثلة، فاكتفينا بإحداها (٣)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.

٤. ضربنا هذا الرقمَ (٣) في أصل المسألةِ الأولى الذي هو (٣)، وكان الناتجُ (٩) أصلَ الجامعةِ.

ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الأخُ الشقيقُ الأولُ: $1 \times 7 \div 7 = 1$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. ومثلُه الأخَوَانِ الشقيقان الآخَران.

٦. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانيةِ في جزء سهمِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعةِ.

* مثالُ تَباينِ المسائلِ والسهام، وتَداخُلِ المسائلِ (المُثْبَتاتِ):

مات عن: ثلاثة إخوةٍ لأبٍ؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

مات أحدُهم عن: ابنين.

والثاني عن: ابن، وبنتين.

والثالثُ عن: ثلاثة بنين، وبنتين.

	1			۲			٤			٨			
7 8	٨			٤			۲			٣			
									ت	١		أخب	۲
						ت				١	ع	أخ ب أخ ب	٤
			ت							١		أخب	٨
٤							١	٥	ابن				
٤							١	ع	ابن				
٤				۲		ابن							
۲				١	ع	بنت							
۲				١		بنت							
۲	۲		ابن				•						
۲	۲		ابن										
۲	۲	ع	ابن										
١	١		بنت									P 4.	9 .
١	١		بنت								لةِ:	المسأ	شرخ

- ١. جعلْنا لكل ميتِ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع المسائل على يمين المسألة الأولى.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها وهو (٨)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.

- ٤. ضربنا هذا العددَ الأكبرَ الذي هو (٨) في أصل المسألةِ الأولى الذي هو (٣)، وكان الناتجُ
 (٢٤) أصلَ الجامعةِ.
- ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الأَخُ لأبِ الأولُ: $1 \times \Lambda \div Y = 3$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الأَخُ لأبِ الثاني: $1 \times \Lambda \div 3 = Y$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الأَخُ لأبِ الثالثُ: $1 \times \Lambda \div \Lambda = I$ هو جزءُ سهم مسألتِه. الأَخُ لأبِ الثالثُ: $1 \times \Lambda \div \Lambda = I$ هو جزءُ سهم مسألتِه.

٢. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانية في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعة.

* آخَرُ؛ ماتت عن: زوج، وأم، وعمِّ؛ فلم تُقسمِ التركةُ حتى.. مات الزوجُ عن: خسة بنين. والأمُّ عن: عشرة بنين.

		•		-				•					
	١			٥			٦			١.			
٦.	١٠			٤			0			٦			
									ت	٣	1	زوج	0
						C				۲	1	أم	۲
			ت							١	ب	عم	1+
٦							١		ابن				
٦							١		ابن				
٦							١	ع	ابن				
٦							١		ابن				
٦							١		ابن				
٥				١		أخ ب أخ ب أخ ب أخ ب							
٥				١	۶	أخ ب							
٥				١		أخ ب							
٥				١		أخب							
١	١		ابن										
١	١		ابن										
١	١		ابن										
١	١		ابن										
١	١	ع	ابن										
١	•		ابن										
١	١		ابن										
١	١		ابن										
١	١		ابن										
١	١		ابن										

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدنا ما يلي:
 وجدنا بين أصلِ مسألةِ الزوجِ والعمِّ وبين سهامها: تباينًا؛ فأثبتنا أصلَ مسألةِ كلِّ منها.
 وجدنا بين أصلِ مسألةِ الأم وبين سهامها: توافقًا؛ فأثبتنا وَفْقَ مسألةِ ها.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها وهو (١٠)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.
- ٤. ضربنا هذا العددَ الأكبرَ الذي هو (١٠) في أصل المسألةِ الأولى الذي هو (٦)، وكان الناتجُ
 (٦٠) أصلَ الجامعةِ.
- ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الزوجُ: $\Upsilon \times 1 \div 0 = \Gamma$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الأمُّ: $\Upsilon \times 1 \div 3 = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِها. العمُّ: $\Upsilon \times 1 \div 1 = 1$ هو جزءُ سهم مسألتِه.

٢. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانية في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعة.

* مثالُ تَباينِ المسائلِ والسهامِ، وتَوافقِ المسائلِ (المُثْبَتاتِ):

مات عن: ثلاثة بنين؛ فلم تُقسمِ التركةُ حتى.. مات أحدُهم عن: ابنين، وبنتين. والثالثُ عن: أربعة بنين، وبنتين. والثاني عن: زوجة، وابن.

													•
	١٢			10			۲.			17.			
٣٦.	١.			٨			٦			٣			
									ت	١		ابن	٦
						ت				١	ع	ابن	٨
			ت							١		ابن	1.
٤٠							۲		ابن				
٤٠							۲	c	ابن				
۲.							١	ع	بنت				
۲.							١		بنت				
10				1	<u>\\ \ \ \</u>	زوجة							
1.0				>	ب	ابن							
7 8	۲		ابن										
7 8	۲		ابن										
7 8	۲	ء	ابن										
7 8	۲	ع	ابن										
١٢	١		بنت								6	•.	٠ و
١٢	١		بنت								الةِ:	المس	
								Q	/ c				•

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع المسائل على يمين المسألة الأولى.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدناها متوافقة، وكان حاصلُ النظرِ بينها بالتوافق: (١٢٠)، فوضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.

- ٤. ضربنا هذا الحاصل الذي هو (١٢٠) في أصل المسألة الأولى الذي هو (٣)، وكان الناتجُ
 (٣٦٠) أصل الجامعة.
- ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الابنُ الأولُ: $1 \times 170 \div 7 = 7$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه. الابنُ الثاني: $1 \times 170 \div \Lambda = 0$ هو جزءُ سهمِ مسألتِه.

الابنُ الثالثُ: ١ × ١٢٠ ÷ ١٠ = ١٢ هو جزءُ سهم مسألتِه.

٢. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانيةِ في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعةِ.

• مثالُ الصورة الثانيةِ؛ أنْ تنقسمَ السهامُ على جميع المسائلِ:

مات عن: زوجة، وبنتين من غيرها، وعمٍّ؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

والثانية عن: زوج، وثلاثة بنين.

ماتت إحدى البنتين عن: زوج، وابن.

والعمم عن: ابنين، وبنتٍ.

	١			۲			۲					
7 8	٥			٤			٤			7 8		
٣										٣	1	زوجة
									ت	٨	۲	بنت
						ت				٨	٣	بنت
			ت							٥	ب	عم
۲							١	1 &	زوج			
٦							٣	ب	ابن			
۲				١	1 1	زوج				•		
۲				١		ابن						
۲				١	ع	ابن						
۲				١		ابن						
۲	۲		ابن				•					
۲	۲	ع	ابن							1	.f	1, 2 .
١	١		بنت				a		. •		مسا	* شرحُ ال

- ١. جعلْنا لكل ميتِ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصل مسألةِ كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدنا أنَّ سهام كلِّ ميتٍ منقسمةٌ على أصل مسألتِه؛ فأخذنا أصلَ المسألةِ الأولى الذي هو (٢٤)، وجعلناه أصلَ الجامعةِ.
- ٣. أبقينا سهامَ الأحياءِ من المسألة الأولى كما هي في الجامعة؛ فسهامُ الزوجةِ في المسألة الأولى (٣)، بقيت كما هي (٣) في الجامعة.

٤. قمنا بقسمة سهام كلِّ ميتٍ ثانٍ من المسألة الأولى على أصل مسألتِه، وكان الناتجُ جزءَ
 السهم لمسألته، فوضعناه فوقها:

البنتُ الأولى: $\Lambda \div \Sigma = \Sigma$ هو جزءُ سهم مسألتِها.

البنتُ الثانيةُ: ٨ ÷ ٤ = ٢ هو جزءُ سهمِ مسألتِها.

العمُّ: ٥ ÷ ٥ = ١ هو جزءُ سهم مسألتِه.

ه. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانية في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعة.

* مثالُ الصورة الثالثةِ؛ أنْ تنقسمَ بعضُ السهامِ على بعض المسائلِ الثانيةِ:

مات عن: زوجة، وبنتين من غيرها، وعمٍّ؛ فلم تُقسم التركةُ حتى..

ماتت الزوجةُ عن: أم، وأبِ. وإحدى البنتين عن: أم، وزوجٍ، وابنٍ. والثانية عن: أم، وابن. والعمم عن: زوجة، وابن.

-	10	17.	7.7	117	× ×	サイ	~	7 %					۲۷٥	
<	_												\	10
·C	> -													
<u>ç.</u>	زوجة								(;					
		0	1										7	41
		·C	4											
		نين	~							G.				
				<	4	4							١٢	17
				٠(4								
				بن	ري .	<u>~</u>					G.			
							4	_					٣	3.4
							.€	4 -						
							· <u>C</u> *	<u></u>				(·		
									0	>	>	4	78	3.4
									·C	4	4	> -		
									76	.£:	. £:	زوجة		
									>	4	4			

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين أصلِ مسألة كلِّ ميتٍ ثانٍ، وبين سهامِه من المسألة الأولى؛ فوجدنا التالي:
 _ وجدنا سهام مسألة الزوجة منقسمة على أصل مسألتها؛ فلم تدخلْ في النظر بين المثبتات.
 _ ووجدنا بين سهام البنتين وبين أصلي مسألتيها: توافقًا؛ فأثبتنا وَفْقَ أصلي مسألتيها على يمين المسألة الأولى.
- ووجدنا بين سهام العمّ وبين أصل مسألتِه: تباينًا؛ فأثبتنا أصلَ مسألتِه على يمين المسألةِ الأولى.
- ٣. نظرنا بين المُثْبَتاتِ التي على يمين المسألة الأولى بالنِّسَب الأربع؛ فوجدنا تماثلًا بين
 (٣) و (٣)؛ فاكتفينا بإحداها، ثم وجدنا بينها وبين (٨) تباينًا؛ فضر بنا (٣) في (٨)، وكان الناتجُ (٢٤)، وضعناه فوق المسألةِ الأولى كجزء سهم لها.
- ٤. ضربنا هذا الناتج الذي هو (٢٤) في أصل المسألة الأولى الذي هو (٢٤)، وكان الناتج (٥٧٦) أصل الجامعة.
- ه. ضربنا نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسألة الأولى بها فوق أصلها، ولأنَّ كلَّ مَنْ فيها أمواتُ؛
 فإننا قسمنا حاصلَ الضربِ على أصل مسألةِ كلِّ منهم، وكان الناتجُ جزءَ السهمِ لمسألته،
 فوضعناه فوقها:

الزوجةُ: ٣ × ٢٤ ÷ ٣ = ٢٤ هو جزءُ سهم مسألتِها.

البنتُ الأولى: ٨ × ٢٤ ÷ ١٦ هو جزءُ سهم مسألتِها.

البنتُ الثانيةُ: ٨ × ٢٤ ÷ ٦ = ٣٢ هو جزءُ سهم مسألتِها.

العمُّ: ٥ × ٢٤ ÷ ٨ = ١٥ هو جزءُ سهم مسألتِه.

ه. ضربنا نصيب كلِّ وارثٍ من المسائل الثانية في جزء سهم مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه يُوضَعُ أمامه تحت الجامعة.

• تنبية:

ذكر الشيخُ الشامي في كتابه الفرائض (ص ١٦٢) طريقةً أخرى في حل المناسخةِ التي من الحالة الثانية، وبتطبيقها على المسائل التي سبقت؛ وُجِد أنها تصلحُ مع المسائل التي فيها تَباينٌ بين كلِّ السهام والمسائلِ فقط.

قال _ حفظه الله تعالى _: لحل المناسخةِ من الحالة الثانيةِ نَتَّبعُ الخطواتِ الآتيةَ:

- ١. أن نجعلَ لكل ميِّتٍ مسألةً خاصةً به.
- ٢. استخراجُ المضاعفِ المشتركِ البسيطِ لأصول المسائل، أو مَصَحِّها.
 - ٣. وضعُ هذا المضاعفِ فوق المسألةِ الأولى التي هي الأصلُ.
- ٤. تقسيمُ المضاعفِ المشتركِ على أصول بقيةِ المسائلِ غيرِ الأولى ، ووضعُ ناتجِ كلِّ تقسيم فوقَ مسألتِه.
 - ه. رسم حقل للجامعة.
 - ومِن ضَرْب أصل المسألةِ الأولى بما فوقها نحصلُ على جامعة المناسخةِ.
- ٦. ثم نضربُ سهام كلِّ وارثٍ من الأحياء بالرقم الذي فوق مسألتِه، ونضعُ الناتجَ في المربع الموازى له في حقل الجامعةِ.
- ٧. للتأكد من صحة المسألة: نجمع سهام الورثة في حقل الجامعة، فإنْ ساوتِ الجامعة؛
 فذلك دليلٌ على صحة العمل.
 - ثم ذكر مثالًا؛ السهامُ فيه تُبايِنُ المسائلَ، فراجِعْه إن شئتَ.

الحالةُ الثالثةُ

• ضابطُها:

أَن يكونَ ورثةُ الميتِ الثاني: بعضَ ورثةِ الميتِ الأولِ. أو بقيةَ ورثةِ الأولِ؛ لكن اختلف إرثُهم. أو أن يكونَ في المسألة ميّتٌ ثالثٌ فأكثر.

ومن ضابط هذه الحالةِ تتبيَّنُ صورُها:

الأولى: أن يكونَ ورثةُ الميتِ الثاني بعضَ ورثةِ الأولِ.

الثانية: أن يكونَ ورثةُ الميتِ الثاني بقيةَ ورثةِ الأولِ، مع اختلافِ إرثِهم من الميِّتَيْن.

الثالثةُ: أن يكونَ ورثةُ الميتِ الثاني مختلطِين من ورثة الأولِ ومن غيرهم.

الرابعةُ: أن يكونَ في المسألة ميتٌ ثالثٌ فأكثر.

- وهذه الصورُ الأربعُ ترجعُ إلى حالتين:
- الحالةُ الأولى: أن يوجَدَ في المسألة ميِّتان فقط(١١).

وصفةُ العملِ فيها كالتالي:

- ١. حَلُّ مسألةِ الميتِ الأولِ، وتصحيحُها؛ إن احتاجت إلى تصحيح.
- ٢. حَلُّ مسألةِ الميتِ الثاني، وتصحيحُها؛ إن احتاجت إلى تصحيح.
- ٣. ننظرُ بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى، وبين أصلِ مسألتِه (الثانيةِ)، أو مَصَحِّها.

وحينئذ لا يخلو الحالُ عن واحدة من ثلاث صورٍ ؛ بيانُها فيما يلي:

(١) وهي الحالُ التي ذكرها صاحبُ الرحبيةِ، واقتصر عليها في قوله:

وإِنْ يَسمُتْ آخَرُ قبلَ القِسمة فَصَحِّحِ الحسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ وَاجْعَلْ له مسألةً أُخْرى كما قد بُيِّنَ التفصِيلُ فيما قُدِّما

يعني: إذا مات إنسانٌ، ثم مات آخَرُ من ورثة الأولِ قبل قسمةِ تركتِه؛ فصحِّحْ مسألةَ الميتِ الأولِ، واعرفْ سهامَ الميتِ الثاني منها، واعملْ له مسألةً أخرى، بأنْ تصححَ مسألتَه، وتقسمَها، كما تقدمَ. ثم اعرضْ سهامَ هذا الميتِ الثاني على مسألته؛ فحينئذٍ لا يخلو من ثلاثة صور، وهي المذكورةُ هنا.

- الصورةُ الأولى: أن تنقسمَ سهامُ الميتِ الثاني على أصل مسألتِه (١).
 - ٤. نقسمُ سهامَه على أصل مسألتِه، ونضعُ الناتجَ فوق المسألةِ الثانيةِ.
- ه. نضعُ فوق المسألةِ الأولى رقم (١)؛ إشارةً إلى عدم التغييرِ فيها؛ لأنَّ الجامعةَ لهذه المناسخةِ ستكونُ هي أصلَ المسألةِ الأولى، أو مَصَحَها.
- ٢. نضربُ سهامَ كلِّ وارثٍ في المسألة الأولى بها فوقها، وهو الرقمُ (١)، ونضعُ الناتجَ في
 مُرَبَّعه من حقل الجامعةِ.
- ٧. نضر بُ سهامَ كلِّ وارثٍ في المسألة الثانيةِ بالرقم الذي فوقها، ونضعُ الناتجَ في مُربَّعه من حقل الجامعةِ.
- ٨. إن كان للوارث نصيبان؛ أحدُهما في المسألة الأولى، والثاني في الثانية؛ جَمَعْنا نصيبَه
 في مُرَبَّعه الخاصِّ به من الجامعة.

وإليك الأمثلة:

* مثالٌ؛ مات عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وعمِّ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. مات إحدى الشقيقتين عن: زوج، وبنتٍ، وعمَّن سبق.

	١			١		
١٢	٤			۱۲		
٣				٣	1 1	زوجة
			ت	٤	۲	أخت ش
0 = 1 + 8	١	ب	أخت ش	٤	٣	أخت ش
١				١	ب	عم
١	١	1 1	زوج			
۲	۲	1	بنت			

لاحظ! أنَّ ورثةَ الميتِ الثاني مختلطين من ورثة الأولِ ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (٤)، وبين أصلِ مسألتِه (٤)؛ فوجدنا سهامَه منقسمة على أصل مسألتِه، فوضعنا الناتجَ (١) فوق المسألةِ الثانيةِ.
- ٣. وضعنا رقم (١) فوق المسألةِ الأولى؛ إشارةً إلى أنَّ أصلَ هذه المسألةِ سيكونُ هو أصلَ
 الجامعةِ، وبالتالي كان أصلُ الجامعةِ (١٢).
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ في المسألة الأولى بها فوق أصلِها، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعة. وكذلك فعلنا مع الورثة في المسألة الثانية.
- ه. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة:
 نصيتُ الزوجة: ٣ × ١ = ٣

نصيبُ الأختِ من الأولى: (٤ × ١ = ٤) ومن الثانية: (١ × ١ = ١) المجموعُ: ٥

نصيبُ العمِّ: ١ × ١ = ١

نصيبُ الزوج: ١ × ١ = ١

نصيتُ البنتِ: ٢ × ١ = ٢

* آخَرُ؛ مات عن: زوجة، وبنت، وأمِّ، وأخٍ شقيقٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. ماتت البنتُ عن: ابن، وعمَّن سبق.

	۲			١		
7 8	٦			7 8		
0 = 7 + 7	١	<u>'</u>	أم	٣	<u>\\ \</u>	زوجة
			ت	۱۲	1	بنت
٤				٤	<u>'</u>	أم
٥				٥	ب	أخ ش
١٠	0	ب	ابن			

لاحظ! أنَّ ورثة الميتِ الثاني مختلطين من ورثة الأولِ ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (١٢)، وبين أصل مسألتِه (٦)؛ فوجدنا سهامَه منقسمة على أصل مسألتِه، فوضعنا الناتج (٢) فوق المسألةِ الثانيةِ.
- ٣. وضعنا رقم (١) فوق المسألة الأولى؛ إشارةً إلى أنَّ أصلَ هذه المسألة سيكونُ هو أصلَ
 الجامعة، وبالتالي كان أصلُ الجامعة (٢٤).
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ في المسألة الأولى بها فوق أصلِها، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعةِ. وكذلك فعلنا مع الورثةِ في المسألة الثانيةِ.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة: نصيبُ الزوجةِ من الأولى: ($\mathbf{T} \times \mathbf{I} = \mathbf{T}$) ومن الثانية: ($\mathbf{I} \times \mathbf{T} = \mathbf{T}$) المجموعُ: ٥ نصيبُ الأم: $\mathbf{I} \times \mathbf{I} = \mathbf{I}$ نصيبُ الأخِ الشقيقِ: $\mathbf{I} \times \mathbf{I} = \mathbf{I}$ نصيبُ الأخِ الشقيقِ: $\mathbf{I} \times \mathbf{I} = \mathbf{I}$ نصيبُ الابن: $\mathbf{I} \times \mathbf{I} = \mathbf{I}$

* آخَرُ؛ مات عن: زوجة، وأمِّ، وابنٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. ماتت الأم عن: زوج، وعمَّن سبق.

	١			١		
7 8	٤			7 8		
٣				٣	\\ \ \ \	زوجة
			ت	٤	1	أم
Y • = Y + 1V	٣	ب	ابن ابن	۱۷	ب	ابن
١	١	1 1	زوج			

لاحظ! أنَّ ورثةَ الميتِ الثاني مختلطين من ورثة الأولِ ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (٤)، وبين أصلِ مسألتِه (٤)؛ فوجدنا سهامَه منقسمة على أصل مسألتِه، فوضعنا الناتجَ (١) فوق المسألةِ الثانيةِ.
- ٣. وضعنا رقم (١) فوق المسألة الأولى؛ إشارةً إلى أنَّ أصلَ هذه المسألة سيكونُ هو أصلَ
 الجامعة، وبالتالى كان أصلُ الجامعة (٢٤).
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ في المسألة الأولى بها فوق أصلِها، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعة. وكذلك فعلنا مع الورثة في المسألة الثانية.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة:
 نصيبُ الزوجة: ٣ × ١ = ٣

- الصورةُ الثانيةُ: أن يكونَ بين سهامِ الميتِ الثاني في المسألة الأولى، وبين أصلِ مسألتِه الثانيةِ _ تَوَافُقٌ (١).
 - ٤. نضعُ وَفْقَ سهامِه فوق مسألتِه.
 - ٥. نضع وفْق أصل مسألتِه فوق المسألةِ الأولى.
 - ٦. تكونُ الجامعةُ حصيلةَ ضرب أصل المسألةِ الأولى بما فوقها.
 - ٧. نُتابعُ العملَ كما جرى في صورة الانقسام (في: ٦،٧،٨).

وإليك الأمثلة:

⁽۱) وقد أشار الرحبيُّ إلى هذه الصورة بقوله: (وإنْ تَكُنْ ليستْ عليها تَنقَسمْ)؛ يعني: إنْ لم تنقسمْ سهامُ الميتِ الثاني من المسألة الأولى على أصل مسألتِه الثانيةِ (فارجعْ إلى الوَفْق بهذا قد حُكِمْ * وانظرْ)؛ يعني: انظرْ؛ هل بين سهامِه ومسألتِه مُوافَقةٌ أو مُباينةٌ؟ (فإنْ وافقتِ السِّهامَا * فخُذْ مُدِيتَ عني: انظرْ؛ هل بين سهامِه ومسألتِه مُوافَقةٌ أو مُباينةٌ؟ (فإنْ وافقتِ السِّهامَا * فخُذْ مُدِيتَ وفْقَها تَهامَا. واضربْهُ)؛ يعني: خُذْ وَفْقَ مسألتِه - الثانيةِ -، واضربْ هذا الوَفْقَ في المسألة السابقةِ - مسألةِ الميتِ الأول -؛ لتحصلَ على المناسخة.

* مثالٌ؛ مات عن: زوجة، وبنتين منها، وعمِّ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. مات إحدى البنتين: عمَّن في المسألة.

	٤			٣		
٧٢	٦			7 8		
۱ ν = Λ + ٩	۲	<u>'</u>	أم	٣	<u>\\ \ \</u>	زوجة
			ث	٨	۲	بنت
37 + 71 = 54	٣	1	أخت ش	٨	٣	بنت
19 = \$ + 10	١	ب	عم ب	٥	ب	عم

لاحـــظ! أنَّ ورثــة الميِّتِ الثاني هـم الميِّتِ الثاني هـم بقيـة ورثـة الأولِ، مع اختلافِ إرثهم من الميتين.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (٨)، وبين أصلِ مسألتِه (٦)؛ فوجدنا بينهما توافقًا، فوضعنا وَفْقَ السهامِ فوق أصلِ مسألتِه (٤ فوق ٦)، ووَفْقَ أصلِ مسألتِه فوق المسألةِ الأولى (٣ فوق ٢٤).
 - ٣. ضربنا أصلَ المسألةِ الأولى بما فوقها (٢٤ × ٣)، وكان الناتجُ (٧٢) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق أصلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعةِ.
- ٥. وكلُّ له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ فجمعناهما، ووضعنا الناتجَ أمامه تحت الجامعةِ: نصيبُ الزوجةِ من الأولى: $(T \times T) = P$) ومن الثانية: $(T \times S) = A$) المجموعُ: $(T \times S)$ نصيبُ البنتِ من الأولى: $(T \times S) = A$) ومن الثانية: $(T \times S) = A$) المجموعُ: $(T \times S) = A$ نصيبُ العمِّ من الأولى: $(T \times S) = A$) ومن الثانية: $(T \times S) = A$) المجموعُ: $(T \times S) = A$

* آخَرُ؛ مات عن: زوجة، وبنت، وأخت شقيقة؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. ماتت البنتُ عن: زوج، وابن، وعمَّن سبق.

	1			٣		
3.7	١٢			٨		
0 = 7 + 7	۲	<u>'</u>	أم	١	<u>\\ \</u>	زوجة
			ت	٤	1	بنت
٩				٣	ب	أخت ش
٣	٣	1 &	زوج			
٧	٧	ب	ابن			

لاحظ! أنَّ ورثةَ الميتِ الثاني مختلطين من ورثة الأولِ ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتِ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (٤)، وبين أصلِ مسألتِه (١٢)؛ فوجدنا بينها توافقًا، فوضعنا وَفْقَ السهام فوق أصلِ مسألتِه (١ فوق ١٢)، ووَفْقَ أصلِ مسألتِه فوق المسألةِ الأولى (٣ فوق ٨).
 - ٣. ضربنا أصلَ المسألةِ الأولى بها فوقها (٨ × ٣)، وكان الناتجُ (٢٤) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق أصلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعةِ.

نصيبُ الأختِ الشقيقةِ: ٣×٣ = ٩

نصيبُ الزوجِ: ٣ × ١ = ٣

نصيبُ الابنِ: ٧ × ١ = ٧

* آخَرُ؛ ماتت عن: زوج، وابن، وبنتٍ منه، وأمِّ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. مات الابنُ عن: زوجة، وابن، وعمَّن سبق.

	٧			١٢	٣		
٤٣٢	7 8			٣٦	۱۲		
۱۳ ٦ = ۲۸ + ۱ • ۸	٤	<u>'</u>	أب	٩	٣	1	زوج
			ث	١٤	٧	c	ابن
٨٤				٧	ľ	ع	بنت
** = ** + **	٤	<u>'</u>	أم أم	٦	۲	<u>'</u>	أم
۲۱	٣	<u>\</u>	زوجة				
٩١	۱۳	٠	ابن			۾ ج	أا يَّ ت

لاحظ! أنَّ ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الأول ومن عيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (١٤)، وبين أصلِ مسألتِه (٢٤)؛ فوجدنا بينها توافقًا، فوضعنا وَفْقَ السهامِ فوق أصلِ مسألتِه (٧ فوق ٢٤)، ووَفْقَ أصلِ مسألتِه فوق المسألةِ الأولى (١٢ فوق ٣٦).
- ٣. ضربنا أصلَ المسألةِ الأولى بما فوقها (٣٦ × ١٢)، وكان الناتجُ (٤٣٢) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق أصلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعةِ.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة: نصيبُ الزوجِ من الأولى: (٩ × ١٣ = ١٠٨) ومن الثانية: (٤ × ٧ = ٢٨) المجموعُ: ١٣٦ نصيبُ النت: ٧ × ١٢ = ٨٤

نصيبُ الأم من الأولى: ($7 \times 17 = 77$) ومن الثانية: ($3 \times 7 = 77$) المجموعُ: ۱۰۰ نصيبُ الزوجةِ: $7 \times 7 = 77$

نصيبُ الابنِ: ١٣ × ٧ = ٩١

- الصورةُ الثالثةُ: أن يكونَ بين سهامِ الميتِ الثاني في المسألة الأولى، وبين أصلِ مسألتِه الثانيةِ _ تَباينٌ (١).
 - ٤. نضعُ كلَّ السهام فوق المسألةِ الثانيةِ.
 - ٥. نضع كلَّ أصل الثانيةِ فوق المسألةِ الأولى.
 - ٦. تكونُ الجامعةُ حصيلةَ ضرب أصل المسألةِ الأولى بما فوقها.
 - ٧. نُتابِعُ العملَ كما جرى في صورة الانقسام (في: ٦،٧،٨).

وإليك الأمثلة:

⁽۱) وقد أشار الرحبيُّ إلى هذه الصورة بقوله: (أو جميعَها في السابقه * إنْ لم يكنْ بينها مُوافَقَهُ)؛ يعني: إنْ لم يكنْ بين سهامِ الميتِ الثاني، وبين مسألتِه مُوافَقةٌ، بأنْ تَبايناً؛ فاضربْ جميعَ مسألتِه _ الثانيةِ _ في المسألة السابقةِ؛ لتحصلَ على المناسخة.

وأشار إلى رقم (٧) من الصورتين: الثانية، والثالثة _ بقوله: (وكلُّ سهمٍ) من الأولى (في جميع) المسألة (الثانية * يُضْرَبُ) عند التباينِ، (أو في وَفْقها)؛ عند التوافُقِ؛ فها حصل من الضرب المذكورِ، فهو لذلك الوارثِ.

وأشار إلى رقم (٨) منها بقوله: (وأسْهُمُ الأخرى ففي السِّهَامِ * تُضْرَبُ)؛ يعني: من كان له شيءٌ من المسألة الأخرى - الثانية - ؛ فإننا نضربُ سهمَه في جميع سهامِ الميتِ الثاني من المسألة الأولى ؛ عند التباينِ (أو في وَفْقِها) ؛ يعني: أو نضربُ سهمَه في وَفْق سهامِ الميتِ الثاني ؛ عند التوافُقِ.

* مثالٌ؛ مات عن: زوجة، وثلاثِ بناتٍ من غيرها، وعمِّ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. مات إحدى البناتِ: عمَّن في المسألة.

	١٦			٣	٣		
717	٣			٧٢	3.7		
**				٩	٣	<u>\\</u>	زوجة
			ت	١٦			بنت
78 = 17 + 81	١	_ ۲_	أخت ش	١٦	١٦	<u> </u>	بنت
78 = 17 + 81	١	٣	أخت ش	١٦			بنت
71 = 17 + 80	١	ب	عم ب	10	٥	ب	عم

لاحـــظ! أنَّ ورثـة الميتِ الثاني هم بعضُ ٣ ورثة الأولِ.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (١٦)، وبين أصلِ مسألتِه (٣)؛ فوجدنا بينها تباينًا، فوضعنا كلَّ السهام فوق أصلِ مسألتِه (١٦ فوق ٣)، ووضعنا كلَّ أصلِ المسألةِ الثانيةِ فوق المسألةِ الأولى (٣ فوق ٧٢).
 - ٣. ضربنا أصلَ المسألةِ الأولى بها فوقها (٧٢ × ٣)، وكان الناتجُ (٢١٦) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق أصلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعة.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة:
 نصيبُ الزوجةِ: ٣ × ٩ = ٢٧

نصيبُ البنتِ الأولى من الأولى: (١٦ × ٣ = ٤٨) ومن الثانية: (١ × ١٦ = ١٦) المجموعُ: ٦٤ نصيبُ البنتِ الثانيةِ من الأولى: (١٦ × ٣ = ٤٨) ومن الثانية: (١ × ١٦ = ١٦) المجموعُ: ٦٤ نصيبُ العمِّ من الأولى: (١٥ × ٣ = ٥٤) ومن الثانية: (١ × ١٦ = ١٦) المجموعُ: ٦١ نصيبُ العمِّ من الأولى: (١٥ × ٣ = ٥٤) ومن الثانية: (١ × ١٦ = ١٦) المجموعُ: ٦١

* آخَرُ؛ ماتت عن: أم، وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ، وزوجٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. ماتت الأختُ الشقيقةُ عن: زوج، وعمَّن سبق.

	٣			٨		
78	A X			A X		
\ \ \ + Γ = 3 \ \	۲	1	أم	١	1	أم
			ت	٣	1	أخت ش
1 V = 9 + A	٣	1	أخت ب	١	1	أخت ب
3.7				٣	<u>'</u>	زوج
٩	٣	1	زوج			

لاحظ! أنَّ ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الأول ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (٣)، وبين عَوْلِ مسألتِه (٨)؛ فوجدنا بينهما
 تباينًا، فوضعنا كلَّ السهام فوق عَوْلِ مسألتِه (٣ فوق ٨)، ووضعنا كلَّ عَوْلِ المسألةِ الثانيةِ فوق المسألةِ الأولى (٨ فوق ٨).
 - ٣. ضربنا عَوْلَ المسألةِ الأولى بها فوقها (٨ × ٨)، وكان الناتجُ (٦٤) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق عَوْلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعة.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتجَ أمامه تحت الجامعةِ: نصيبُ الأم من الأولى: (١ × ٨ = ٨) ومن الثانية: (٢ × ٣ = ٢) المجموعُ: ١٤ نصيبُ الأختِ لأبٍ من الأولى: (١ × ٨ = ٨) ومن الثانية: (٣ × ٣ = ٩) المجموعُ: ١٧ نصيبُ الزوجِ في الأولى: ٣ × ٨ = ٤٢ نصيبُ الزوجِ في الثانيةِ: ٣ × ٣ = ٩ نصيبُ الزوجِ في الثانيةِ: ٣ × ٣ = ٩ نصيبُ الزوجِ في الثانيةِ: ٣ × ٣ = ٩

* آخَرُ؛ مات عن: زوجة، وبنتٍ منها، وأخٍ لأبٍ؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. ماتت الزوجةُ عن: زوج، وعمِّ، وعمَّن سبق.

	1			٤		
٣٢	٤			٨		
			ت	١	<u>\\ \</u>	زوجة
7 / + 7 = A /	۲	1	بنت	٤	1	بنت
١٢				٣	ب	أخب
١	١	1 2	زوج			
1	١	ب	عم			

لاحظ! أنَّ ورثة المسيت الثاني مختلطين من ورثة الأول ومن غيرهم.

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا لكل ميتٍ مسألةً تخصُّه.
- ٢. نظرنا بين سهام الميتِ الثاني من المسألة الأولى (١)، وبين أصلِ مسألتِه (٤)؛ فوجدنا بينهما تباينًا، فوضعنا كلَّ السهام فوق أصلِ مسألتِه (١ فوق ٤)، ووضعنا كلَّ أصلِ المسألةِ الثانيةِ فوق المسألةِ الأولى (٤ فوق ٨).
 - ٣. ضربنا أصلَ المسألةِ الأولى بها فوقها (٨ × ٤)، وكان الناتجُ (٣٢) أصلَ الجامعةِ.
- ٤. ضربنا سهام كلِّ وارثٍ من المسألتين بها فوق أصلِ مسألتِه، والناتجُ هو نصيبُه، يوضعُ أمامه تحت الجامعةِ.
- ٥. مَنْ كان له نصيبان من المسألة الأولى والثانية؛ جمعناهما، ووضعنا الناتج أمامه تحت الجامعة: نصيبُ البنتِ من الأولى: $(3 \times 3 = 1)$ ومن الثانية: $(7 \times 1 = 7)$ المجموعُ: $(7 \times 1 = 7)$ نصيبُ الأخِ لأبٍ: $(7 \times 3 = 1)$ نصيبُ الأوجِ: $(7 \times 3 = 1)$ نصيبُ الزوجِ: $(7 \times 3 = 1)$ نصيبُ العجِّ: $(7 \times 3 = 1)$

• الحالةُ الثانيةُ _ من الحالة الثالثةِ _: أن يوجَدَ في المسألة ميِّتٌ ثالثٌ أو أكثرُ.

وصفةُ العملِ فيها كالتالي:

- ١. نُجْرى جامعةً للميتَين: الأول، والثاني، كما سبق.
- ٢. نعتبرُ جامعة المناسخة بالنسبة للميت الثالثِ كالمسألة الأولى، ومسألة الميتِ الثالثِ كالمسألة الثانية بالنسبة للجامعة.
- ٣. ننظرُ بين سهامِ الميتِ الثالثِ من تلك الجامعةِ، وبين ما تصحُّ منه مسألتُه، ونُحَصِّلُ جامعةً أخرى على حسب ما يقتضيه الحالُ من: انقسام، أو تَوافقٍ، أو تَباينِ.
- ٤. إن وُجِد ميتٌ رابعٌ؛ نجعلْ جامعةَ الثلاثِ _ أولى، ومسألةَ الرابعِ _ ثانيةً، وهكذا في خامس، وسادسٍ.. إلخ.

وإليك الأمثلة:

* مثالُ ما إذا كان في المسألة ثلاثةُ أمواتٍ، والثالثُ من ورثة الميتِ الأولِ:

مات عن: ثلاثة إخوة أشقاء؛ فلم تُقْسَمِ التركةُ حتى.. مات اثنان منهم، وخَلَّفَ كلُّ منهما: زوجةً، وبنتًا.

							.5	•• •	عى ، ر	<i></i>	
الجامعة الثانية		۲۷	19	31	11	Y • 9 = 0V + 10Y			3٧4		
		~	_			4			>	19	
		4 -	۸			·C					'
		. <u>{</u> :	زوجة			أب ش	(·				
الجامعة الأولى				>	4	١١ + ٣ = ١٩ أخ ش	19=4+11		٧٤	>	
				>	~	4	4		17	_	
				~	_	_	£		>	~	
				4/-	> -	.(
		فقط،		.}.	زو دې.	<u>(4.</u>	<u>(4.</u>	(;			
		ينان					~				
	، دهر/	ب <u>د</u> الح	£\			_	_	_	4	1	
		الله الله					~				
* * *	ن الحالة	كنْ في الم				<u>ر.</u> مه	<u>G*</u>	<u>ب</u> يم			
	وهي الحالةُ الأولى من الحالة الثالثةِ.	مرَّ بيانًه فيها إذا لم يكنْ في المسألة إلَّا ميتان فقط،	J.			ها (۸)؛ فا حمادنا «م	ه الذي	هی (۱۹)، وبسین	الجامعة الأولى التي	الميت الشالثِ من	۳. نظرنا بين سهام
	ا الحالة	، الح. م. الح.	. [, l = [· ·	ر. در	سألن	, () e	يم الأو	الشال	نايين
	و الم	را بر در	}		. (ۍ ر ک	· 3	() ()	امع الحامع	-	١٠ نظر
	-	-	4	•	-	-		-			•

٢. اعتبرنا هذه الجامعةَ الأولى مسألةً أولى، ومسألةَ الميتِ الثالثِ مسألةً ثانيةً بالنسبة للجامعة. ١. جعلْنا مسألةً للميت الأولِ، ومسألةً للميت الثاني، ثم أوجدنا الجامعةَ لهاتين المسألتين.

شرخ المساكة:

* مثالُ ما إذا كان في المسألة ثلاثةُ أمواتٍ، والثالثُ ليس من ورثة الميتِ الأولِ:

مات عن: ثلاثة بنين؛ فلم تُقْسَم التركةُ حتى..

مات أحدُهم عن: زوجة، وابنِ ليس منها.

ثم مات هذا الابن عن: زوجة، وبنتٍ، وابنِ ابنِ.

		٧				٨	١			٨		
	197	٨			۲	٤.	٨			٣		
									ت	١		ابن
	٦٤					٨				١	ع	ابن
	78				,	٨				١		ابن
	٨					١	١	<u>\</u>	زوجة			
				ت	•	٧	٧	ب	ابن			
	٧	١	\ \ \ \ \	زوجة						•		
	۲۸	٤	1	بنت								
	71	٣	٠	ابن ابن								
و	و]									
ä	معةُ الثاني	الجا		عی	الأوا	امعةً	井					


* شرحُ المسألةِ:

١. جعلْنا مسألةً للميت الأولِ، ومسألةً للميت الثاني، ثم أوجدنا الجامعة لهاتين المسألتين.

٢. اعتبرنا هذه الجامعة الأولى مسألةً أولى، ومسألةَ الميتِ الثالثِ مسألةً ثانيةً بالنسبة للجامعة.

٣. نظرنا بين سهام الميتِ الثالثِ من الجامعة الأولى التي هي (٧)، وبين أصلِ مسألتِه الذي هو (٨)؛ فوجدنا بينهم: تباينًا، وتابعنا العملَ كما مرَّ بيانُه.

* مثالُ ما إذا كان في المسألة أربعة أمواتٍ:



• وبعدُ؛ فقد ذكر الدكتور عبدُ الكريم بن محمد اللاحم - رحمه الله - في كتابه الفرائض (ص ٩١) صفة العمل في هذه الحالةِ الثالثةِ بطريقة مجملةٍ، يمكنُ فهمُها من التفصيل السابقِ.

قال _ رحمه الله تعالى _: صفةُ العملِ في هذه الحالةِ كما يأتي:

- ١. يُجْعِلُ مسألةٌ للميت الأولِ، وتُصحَّحُ إن احتاجت إلى تصحيح.
- ٢. يُجْعِلُ مسألةٌ للميت الثاني، وتُصحَّحُ إن احتاجت إلى تصحيح.
 - ٣. يُنظرُ بين مسألةِ الميتِ الثاني وسهامِه من الأولى:
 - _ فإن تَوافقًا؛ أثبتَّ وَفْقَها.
 - _ وإن تَباينَا؛ أُثبِتا جميعًا.
 - ٤. تُضْرَبُ الأولى بالمُثْبَت من الثانية.
 - ٥. يُضْرَبُ نصيبُ كلِّ وارثٍ من الأولى غيرِ الميتِ ـ بها ضُربت به.
 - ٦. يُضْرَبُ نصيبُ كلِّ وارثٍ من الثانية بالمُثْبَت من سهام مُورِّثه.

وإنِ انقسمت سهامُ الميتِ الثاني على مسألته؛ قُسِمَتْ عليها، وما يخرجُ فهو جزءُ السهمِ لها، يُضرَبُ به نصيبُ كلِّ وارثٍ منها، وتكونُ الأولى هي الجامعة، وتبقى الأنصباءُ منها بلا تغيير.

٧. إذا كان في المسألة ميتٌ ثالثٌ؛ جُعِل له بعد ذلك مسألةٌ ثانيةٌ، واعتُبِرتِ الجامعةُ الأولى
 كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته، ومسألتُه كالثانية، وعُمِل كما سبق، وهكذا لو وُجِد رابعٌ فأكثرُ.

صفة العمل العامة لجميع حالات المناسخات

طريقةُ العملِ العامةُ لجميع الحالاتِ هي طريقةُ العملِ في الحالة الثانية من الحالة الثالثةِ، وهي التي تصلحُ لكل حالةٍ من حالاتها. وإنها جُعل لكلِّ من الحالة الأولى والثانيةِ طريقةٌ خاصةٌ فاكتُفي بمسألة واحدةٍ في الحالة الأولى، وبجامعة واحدةٍ في الحالة الثانيةِ، بدلًا من جامعة لكل مسألتين ـ؛ طَلَبًا للاختصار، وإلَّا فلو تُسِمتِ المسألةُ في الحالتين بطريقة الحالةِ الثالثةِ، ثم اختُصِرت بعد العمل؛ لكانت النتيجةُ واحدةً، لكنه تطويلٌ بلا فائدةٍ.

* مثالُ الحالةِ الأولى:

مات عن: أربعة بنين من أم واحدةٍ؛ فلم تُقْسمِ التركةُ حتى مات اثنان منهم واحدًا بعد واحدًا بعد واحدًا بعد واحدٍ عن الباقين.

		۲			1	١			٣		
۲	17	۲			١٢	٣			٤		
								ت	١		ابن
				ت	ξ = \ + \	١		أخ ش	١	ے	ابن
١	3 + 7 = 7	١	c	أخ ش	ξ = \ + \	١	ع	أخ ش	١	ع	ابن
١	3 + 7 = 7	١	ع	أخ ش	ξ = \ + \	١		أخ ش	١		ابن
	لجامعةُ الثانيةُ	-1			معةُ الأولح	الجا					

* شرحُ المسألةِ:

- ١. جعلْنا مسألةً للميت الأولِ، ومسألةً للميت الثاني، ثم أوجدنا الجامعة لهاتين المسألتين.
- ٢. اعتبرنا هذه الجامعةَ الأولى مسألةً أولى، ومسألةَ الميتِ الثالثِ مسألةً ثانيةً بالنسبة للجامعة.
- ٣. إذا اختصرناها _ تبعًا لطريقة الاختصارِ التالية، إنْ شاء الله _ كانت جامعةُ المناسخةِ من (٢)؛ لكل أخ (١) ولو سلكنا طريقةَ العملِ في الحالة الأولى؛ لجُعِلت المسألةُ من (٢) ابتداءً، وهذا تكون النتيجةُ واحدةً.

* مثالُ الحالةِ الثانيةِ:

مات عن: ابنين؛ فلم تُقْسم التركةُ حتى..

مات أحدُهما عن: ابنين.

والثاني عن: ثلاثة.

		۲			٣	١			۲		
	١٢	٣			٤	۲			۲		
								Ü	١	c	ابن
				บ	۲				1	ع	ابن
	٣				١	١	٥	ابن			
	٣				١	١	ع	ابن			
	۲	١		ابن					•		
	۲	١	ع	ابن							
	۲	١		ابن							
۽ ۾	لحامعةُ الثاني	<u>+</u> 1		لی	عةُ الأو	الجام					

* شرحُ المسألةِ:

١. جعلْنا مسألةً للميت الأولِ، ومسألةً للميت الثاني، ثم أوجدنا الجامعة لهاتين المسألتين.

٢. اعتبرنا هذه الجامعة الأولى مسألةً أولى، ومسألةَ الميتِ الثالثِ مسألةً ثانيةً بالنسبة للجامعة.

٣. لو سلكنا طريقة العملِ في الحالة الثانية؛ لجعلنا لكل ميتٍ مسألةً، واكتُفي بجامعة واحدةٍ.

الاختصار في المناسخات

- الاختصارُ؛ هو: رَدُّ الكثيرِ إلى القليل الذي فيه معنى الكثيرِ.
 - والاختصارُ في المناسخات ثلاثةُ أنواع:
 - * الأولُ: الاختصارُ قبل العملِ، ويكونُ في «الحالة الأولى».

ويُسمَّى: اختصارَ المسائلِ؛ وهو: الاكتفاءُ بمسألة واحدةٍ للورثة الموجودين حالَ القسمةِ، كأنَّ الميتَ الأولَ لم يُخَلِّفْ غيرَهم.

ويشترطُ له شرطان:

- ١. أَنْ ينحصرَ ورثةُ الثاني في ورثة الأولِ.
- ٢. أن لا يختلفَ إرثُهم من الثاني عن إرثهم من الأول.
- * الثانى: الاختصار في العمل، ويكون في «الحالة الثانية».
- ويُسمَّى: اختصارَ الجوامع؛ وهو: الاكتفاءُ بجامعة واحدةٍ لجميع المسائل.
 - ويشترطُ له شرطٌ واحدٍ؛ وهو: أنْ يكونَ ورثةُ كلِّ ميتٍ لا يرثون غيرَه.

* الثالثُ: الاختصارُ بعد العمل.

ويُسمَّى: اختصارَ السهام؛ وهو: أَنْ يُوجَدَ ـ بعد تصحيحِ المسائلِ، في جميع الأنصباءِ ـ اشتراكُ، فترجعَ المسألةُ وكلُّ نصيب: إلى الوَفْق.

ويشترطُ له: أنْ يحصلَ الاتفاقُ بين السهام.

مثالٌ؛ مات عن: زوجة، وابنٍ، وبنتٍ منها؛ فلم تُقْسمِ التركةُ حتى..

ماتت البنتُ عمَّن سبق.

		٧			٣	٣			
٩	٧٢	٣			7 8	٨			
۲) 7 = V + 9	١	1	أم	٣	١	<u>\\ \ \ \ \</u>	زوجة	
				ت	٧	٧		بنت	w
٧	73 + 31 = 50	۲	ب	أخ ش	١٤	V	ب	ابن] '

فبعد إيجادِ الجامعةِ والأنصباءِ؛ وجدناها مُتَوافقةً بالثُّمن، فرددناها إلى وَفْقها، فكان وَفْقُ الجامعةِ: (٩) ثُمُنها، ووَفْقُ سهامِ الأخِ الشقيقِ: (٧) ثُمُنها، الجامعةِ: (٩) ثُمُنها، ووَفْقُ سهامِ الأخِ الشقيقِ: (٧) ثُمُنها. قال الشيخُ الشامي في الفرائض (ص: ١٧٢):

وتُعْرَفُ إمكانيةُ الاختصارِ بالنظر في أصل الجامعةِ والسهامِ التي تحتها، فإنْ كانت جميعًا تقبلُ القسمةَ على رقم واحدٍ؛ فمعنى ذلك أنه يمكنُ اختصارُها، فتُقْسمُ جميعُ تلك الأرقامِ على ذلك الرقمِ المذكورِ، ونضعُ الناتجَ في حقل مجاورٍ، ويكونُ ذلك بتجريب قسمةِ الأرقامِ على ذلك الرقمِ المذكورِ، ونضعُ الناتجَ في حقل مجاورٍ، ويكونُ ذلك بتجريب قسمةِ الأرقامِ على (٢) أو (٣). وقد تنقسمُ على (٢)، ثم يتبينُ أنَّ الناتجَ كلَّه يمكنُ قسمتُه مرةً أخرى على (٢) أو (٣)؛ فنفعلُ ذلك مرةً أخرى. اهـ. (١).



⁽١) من المصادر التي استفدت منها _ بحمد الله تعالى _ في هذا الباب:

ـ الفوائد الشنشورية، لعبد الله الشنشوري، مع التحفة الخيرية، للباجوري.

ـ الفرائض، للدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم.

ـ الفرائض فقهًا وحسابًا، لصالح أحمد الشامي.

وكان الفراغ من هذا البابِ _ بمنة الله وحده _ في صباح يوم الاثنين ٥ من ذي الحجة لعام ١٤٤٣ هـ الموافق ٤ من يوليو ٢٠٢٢ م، وهو اليوم الذي توفي فيه أخي فضيلة الشيخ الدكتور: راضي عبد الله درويش، رحمه الله رحمةً واسعةً ورحم والدينا وموتنا وموتى المسلمين وألحقنا به في الصالحين، آمين.